



ARGENTO



FINDINGS PRODUCERS SINCE 1974

MADE IN TUSCANY

Toscana è sinonimo di affidabilità, tradizione al servizio dell'innovazione e cultura.

Queste peculiarità caratterizzano la nostra produzione.

Tutti i nostri semilavorati sono da noi realizzati direttamente, con design italiano e macchinari da noi costruiti.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Fior spa ha adottato un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale e ha ottenuto le Certificazioni RJC COP e RJC COC.

Il Code of Practice (CoP) RJC fornisce uno standard comune per le pratiche etiche, sociali, relative ai diritti umani e ambientali.

Lo standard RJC Chain - of - Custody (CoC), applicabile all'argento, all'oro e al platino, mira a sostenere l'approvvigionamento responsabile di questi metalli preziosi nella catena di fornitura della gioielleria.



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL



CHAIN
OF
CUSTODY

INDICE

TABELLE DI CONVERSIONE PESI5
PLACCATURE.....5
LEGHE NICKEL SAFE E LEGHE NICKEL FREE.....5



ARGENTO

ANELLI A MOLLA26
SENZA MAGLIA.....26
CHIUSURE.....27
 RETTANGOLARI.....27
 A GOCCIA.....27
 A GOCCIA ALLUNGATE27
 CON MAGLIA FISSA.....28
 A DOPPIO PULSANTE.....28
 OVALI.....28
PALLINE LISCE29
 PALLINE.....29
 PALLINE AD UN FORO.....30
 OVALINE.....30
 CUBI.....30
 RONDELLE.....30
 CIAMBELLE.....30
 DISCHI.....31
 PIATTINI.....31
 PALLINE AD ANELLO.....31
 MAGLINE VUOTE.....31
 TUBI CURVI.....31
PALLINE LASER.....32
 PALLINE.....32
 PALLINE FANTASIA.....32
 RONDELLE.....33
 CIAMBELLE.....33
 DISCHI.....33
 PIATTINI.....33
PALLINE SATINATE.....34
 PALLINE.....34
 OVALINE.....34
 CIAMBELLE.....34



PALLINE MARTELLATE	35
PALLINE	35
CIAMBELLE	35
OVALINE	35
TUBI	35
TUBI CURVI	35
 PALLINE DIAMANTATE	 36
TAGLIO DISCOTECA	36
TAGLIO SPIGA	36
TAGLIO BARRA	36
SFACCETTATE	37
TAGLIO MOON	37
TAGLIO TRIANGOLO	37
MICRO SFACCETTATE	37
 NUOVE DIAMANTATURE	 38
MERIDIAN	38
SLICES	38
NEW BAR	38
LASER + STAR	38
CLOSER BAR	38
LASER + BAR	38
NEW FACETED	38
LASER + MERIDIAN	38
MARYCROSS	38
 PALLINE DIAMANTATE	 39
OVALINE TAGLIO DISCOTECA	39
OVALINE TAGLIO BARRA	39
OVALINE SFACCETTATE	39
CUBI TAGLIO BARRA	40
CUBI TAGLIO TRIANGOLO	40
CUBI SFACCETTATI	40
RONDELLE TAGLIO BARRA	40
RONDELLE SFACCETTATE	40

PALLINE RIGATE	41
PALLINE	41
OVALINE	41
RONDELLE	41
DISCHI	41
 COMPONENTI PER ORECCHINI	 42
FARFALLINE	42
PERNI	42
AMI	42
MONACHELLE	42
 ELEMENTI VARI	 43
ANELLI BRISÉ	43
BOLLATE	43
TERMINALI PIATTI	43
TERMINALI TONDI	43
TUBI LISCI	43



TABELLA DI CONVERSIONE PESI

	Pt.	AU Puro	22 kt	18 kt	14 kt	10 kt	9 kt	AG Puro	AG 925
Pt.	1.00	0.90	0.82	0.70	0.60	0.53	0.53	0.49	0.48
AU Puro	1.11	1.00	0.91	0.78	0.67	0.59	0.58	0.54	0.54
22 kt	1.22	1.10	1.00	0.86	0.73	0.65	0.64	0.60	0.59
18 kt	1.42	1.28	1.16	1.00	0.85	0.76	0.75	0.69	0.68
14 kt	1.66	1.50	1.36	1.17	1.00	0.89	0.88	0.81	0.80
10 kt	1.88	1.69	1.54	1.32	1.13	1.00	0.99	0.92	0.90
9 kt	1.90	1.71	1.56	1.34	1.14	1.01	1.00	0.93	0.92
AG Puro	2.04	1.84	1.68	1.44	1.23	1.09	1.08	1.00	0.99
AG 925	2.07	1.87	1.70	1.46	1.25	1.11	1.09	1.01	1.00

Moltiplicare per il fattore indicato

es. se un articolo pesa 10 g in 14 kt peserà 8.8 g in 9 kt (10 X 0.88)
se un articolo pesa 5 g in AG 925 peserà 7.3 g in 18 kt (5 X 1.46)

PLACCATURE

Tutti i prodotti sono disponibili con le seguenti placcature:

- Oro (colori hamilton, 14 kt, 24 kt, new English)
- Rosè
- Argento
- Rodio
- Rutenio (colore nero)
- Marrone (colore cioccolato)



LEGHE NICKEL SAFE E LEGHE NICKEL FREE

I prodotti in oro bianco sono disponibili con leghe nickel safe (in conformità con le norme europee) oppure nickel free (con argento o con palladio).

ARGENTO 925

ANELLI A MOLLA

PESO SUPERLEGGERO - con maglia perpendicolare

30



5,0 mm
g 0,07



5,5 mm
g 0,09



5,9 mm
g 0,099

PESO SUPERLEGGERO - con maglia piatta



5,0 mm
g 0,06



5,5 mm
g 0,083



5,9 mm
g 0,099

PESO STANDARD - con maglia perpendicolare

30



5,0 mm
g 0,114



5,5 mm
g 0,132



5,9 mm
g 0,164



7,0 mm
g 0,22



8,0 mm
g 0,30

PESO STANDARD - con maglia piatta



5,0 mm
g 0,114



5,5 mm
g 0,137



5,9 mm
g 0,164



7,0 mm
g 0,22

SENZA MAGLIA



7,0 mm
g 0,15



8,0 mm
g 0,23

CHIUSURE

LC

RETTANGOLARI

LC00
7,0 mm
g 0,15LC0
8,4 mm
g 0,23LC1
10,1 mm
g 0,35LC2
11,7 mm
g 0,47LC3
13,6 mm
g 0,74LC4
16,1 mm
g 1,22LC5
16,3 mm
g 1,92LC6
18,3 mm
g 2,56LC
WR

RETTANGOLARI - con maglia

LC00 WR
7,0 mm
g 0,18LC0 WR
8,4 mm
g 0,273LC1 WR
10,1 mm
g 0,40LC2 WR
11,7 mm
g 0,57LC3 WR
13,6 mm
g 0,79LC4 WR
16,1 mm
g 1,35LC5 WR
16,3 mm
g 2,14LC6 WR
18,3 mm
g 2,74

NTC

A GOCCIA

NTC0 - 7,0 mm
g 0,15NTC1 - 8,2 mm
g 0,236NTC2 - 10,0 mm
g 0,43NTC3 - 12,0 mm
g 0,66NTC4 - 14,5 mm
g 1,14NTC
WR

A GOCCIA - con maglia

NTC0 WR
7,0 mm
g 0,20NTC1 WR
8,2 mm
g 0,275NTC2 WR
10,0 mm
g 0,50NTC3 WR
12,0 mm
g 0,74NTC4 WR
14,5 mm
g 1,28

LTC

A GOCCIA ALLUNGATE

LTC0 - 8,0 mm
g 0,22LTC1 - 9,0 mm
g 0,25LTC2 - 11,0 mm
g 0,43

CHIUSURE

CON MAGLIA FISSA

TC



TC0 - 7,8 mm

g 0,165



TC1 - 9,1 mm

g 0,285



TC2 - 11,4 mm

g 0,57



TC3 - 13,1 mm

g 0,86



TC4 - 16,1 mm

g 1,39

DP

A DOPPIO PULSANTE



DP1 - 12,0 mm

g 0,51



DP2 - 15,0 mm

g 0,78



DP3 - 16,0 mm

g 1,05

DP
WR

A DOPPIO PULSANTE - con maglia



DP1 WR
12,0 mm

g 0,54



DP2 WR
15,0 mm

g 0,85



DP3 WR
16,0 mm

g 1,15

FH

OVALI



FH1 - 10,1 mm

g 0,33



FH2 - 11,7 mm

g 0,49



FH3 - 13,6 mm

g 0,72

FH
WR

OVALI - con maglia



FH1 WR
10,1 mm

g 0,37



FH2 WR
11,7 mm

g 0,54




FH3 WR
13,6 mm

g 0,81

PALLINE LISCE

SB

PESO STANDARD



foro piccolo

foro grande

SB - 1,8 mm foro 0,9 mm	SB - 2,0 mm foro 0,9 mm	SB - 2,2 mm foro 1,0 mm	SB - 2,5 mm foro 0,9 mm foro 1,2 mm	SB - 3,0 mm foro 0,9 mm foro 1,2 mm foro 1,5 mm	SB - 3,5 mm foro 1,6 mm	SB - 4,0 mm foro 1,0 mm foro 1,5 mm foro 1,8 mm	SB - 4,5 mm foro 1,5 mm
g 0,015	g 0,023	g 0,029	g 0,039	g 0,055	g 0,084	g 0,113	g 0,152
SB - 5,0 mm foro 1,0 mm foro 1,5 mm foro 2,2 mm	SB - 6,0 mm foro 1,0 mm foro 1,8 mm foro 2,4 mm foro 3,2 mm	SB - 7,0 mm foro 1,8 mm foro 2,7 mm	SB - 8,0 mm foro 2,0 mm foro 2,5 mm foro 3,0 mm foro 4,0 mm	SB - 9,0 mm foro 2,0 mm foro 3,4 mm	SB - 10,0 mm foro 2,0 mm foro 2,5 mm foro 3,4 mm foro 4,0 mm	SB - 12,0 mm foro 2,5 mm foro 3,6 mm	
g 0,172	g 0,37	g 0,526	g 0,625	g 0,833	g 1,123	g 2,00	

SB L

PESO LEGGERO

SB L - 1,8 mm foro 0,9 mm	SB L - 2,0 mm foro 0,9 mm	SB L - 2,2 mm foro 1,0 mm	SB L - 2,5 mm foro 0,9 mm foro 1,2 mm	SB L - 3,0 mm foro 0,9 mm foro 1,2 mm foro 1,5 mm	SB L - 4,0 mm foro 1,0 mm foro 1,5 mm foro 1,8 mm	SB L - 5,0 mm foro 1,5 mm foro 2,2 mm
g 0,013	g 0,018	g 0,022	g 0,030	g 0,043	g 0,084	g 0,139
SB L - 6,0 mm foro 1,8 mm foro 2,4 mm foro 3,2 mm	SB L - 7,0 mm foro 1,8 mm foro 2,7 mm	SB L - 8,0 mm foro 2,0 mm foro 2,5 mm foro 3,0 mm foro 4,0 mm	SB L - 9,0 mm foro 2,0 mm foro 3,4 mm	SB L - 10,0 mm foro 2,0 mm foro 4,0 mm	SB L - 12,0 mm foro 2,5 mm	
g 0,232	g 0,357	g 0,50	g 0,59	g 0,909	g 1,428	

SB SL

PESO SUPERLEGGERO

SB SL - 3,0 mm foro 0,9 mm foro 1,2 mm foro 1,5 mm	SB SL - 4,0 mm foro 1,0 mm foro 1,5 mm foro 1,8 mm	SB SL - 5,0 mm foro 1,0 mm foro 1,5 mm foro 2,2 mm	SB SL - 6,0 mm foro 1,0 mm foro 1,8 mm foro 2,4 mm	SB SL - 7,0 mm foro 1,8 mm foro 2,7 mm	SB SL - 8,0 mm foro 2,0 mm foro 3,0 mm foro 4,0 mm	SB SL - 9,0 mm foro 3,4 mm
g 0,033	g 0,069	g 0,114	g 0,213	g 0,269	g 0,405	g 0,475

ARGENTO 925

PALLINE LISCE

OSB

PALLINE AD UN FORO

			
OSB - 3,0 mm foro 0,9 mm	OSB - 4,0 mm foro 0,9 mm	OSB - 5,0 mm foro 0,9 mm	OSB - 6,0 mm foro 0,9 mm
g 0,054	g 0,114	g 0,172	g 0,303

SO

OVALINE PESO STANDARD

							
SO Ø 3,0 x 4,6 mm foro 1,3 mm	SO Ø 4,0 x 7,0 mm foro 1,5 mm	SO Ø 5,0 x 8,0 mm foro 1,5 mm foro 2,0 mm	SO Ø 6,0 x 7,0 mm foro 2,0 mm	SO Ø 6,0 x 10,0 mm foro 1,5 mm	SO Ø 7,0 x 8,0 mm foro 2,0 mm	SO Ø 7,0 x 11,0 mm foro 1,7 mm	SO Ø 8,0 x 13,0 mm foro 1,8 mm
g 0,099	g 0,212	g 0,303	g 0,434	g 0,39	g 0,588	g 0,833	g 0,825

CU

CUBI

					
CU - 2,0 mm	CU - 2,5 mm	CU - 3,0 mm	CU - 4,0 mm	CU - 5,0 mm	CU - 8,0 mm
g 0,04	g 0,063	g 0,094	g 0,22	g 0,33	g 1,25

SR

RONDELLE

				
SR - 3,0 mm foro 1,2 mm	SR - 4,0 mm foro 1,5 mm	SR - 5,0 mm foro 1,8 mm	SR - 6,0 mm foro 2,0 mm	SR - 7,0 mm foro 2,5 mm
g 0,054	g 0,111	g 0,172	g 0,344	g 0,45

DR

CIAMBELLE

						
DR - 3,0 mm foro 1,2 mm	DR - 4,0 mm foro 1,5 mm	DR - 4,5 mm foro 1,5 mm	DR - 5,0 mm foro 1,8 mm	DR - 6,0 mm foro 2,0 mm	DR - 7,0 mm foro 2,5 mm	DR - 8,0 mm foro 2,5 mm
g 0,053	g 0,107	g 0,150	g 0,169	g 0,344	g 0,454	g 0,588

PALLINE LISCE

SD

DISCHI



SD - 3,0 mm
foro 1,3 mm
g 0,053



SD - 4,0 mm
foro 1,6 mm
g 0,106



SD - 5,0 mm
foro 2,0 mm
g 0,169



SD - 6,0 mm
foro 2,1 mm
g 0,333

SS

PIATTINI



SS - 3,0 mm
foro 1,0 mm
g 0,056



SS - 4,0 mm
foro 1,4 mm
g 0,113



SS - 5,0 mm
foro 1,4 mm
g 0,188



SS - 6,0 mm
foro 1,5 mm
g 0,370



SS - 8,0 mm
foro 2,0 mm
g 0,666

RB

PALLINE AD ANELLO



RB - 4,0 mm
foro 2,2 mm
g 0,063



RB - 5,0 mm
foro 3,2 mm
g 0,066



RB - 6,0 mm
foro 4,0 mm
g 0,124



RB - 7,0 mm
foro 4,6 mm
g 0,151



RB - 8,0 mm
foro 5,2 mm
g 0,23

HR

MAGLINE VUOTE



HR - 4,0 mm
g 0,064



HR - 5,0 mm
g 0,068



HR - 6,0 mm
g 0,116



HR - 7,0 mm
g 0,151



HR - 8,0 mm
g 0,243

CT

TUBI CURVI



CT - 2,0 x 20,0 mm
g 0,21



CT - 3,0 x 30,0 mm
g 1,07

ARGENTO 925

PALLINE LASER

PESO STANDARD

LB

LB - 3,0 mm
foro 0,9 mm
foro 1,2 mm
foro 1,5 mm

g 0,055

LB - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm

g 0,110

LB - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm

g 0,179

LB - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm

g 0,36

LB - 7,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,7 mm

g 0,51

LB - 8,0 mm
foro 2,0 mm
foro 3,0 mm

g 0,62

LB - 9,0 mm
foro 3,4 mm

g 0,79

LB - 10,0 mm
foro 3,4 mm

g 1,10

LB - 12,0 mm
foro 3,6 mm

g 1,56

PESO LEGGERO

LB L

LB L - 3,0 mm
foro 0,9 mm
foro 1,2 mm
foro 1,5 mm

g 0,041

LB L - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm

g 0,079

LB L - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm

g 0,141

LB L - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm

g 0,227

LB L - 7,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,7 mm

g 0,35

LB L - 8,0 mm
foro 2,0 mm
foro 3,0 mm
foro 4,0 mm

g 0,51

LB L - 9,0 mm
foro 3,4 mm

g 0,59

FANTASIA

FAB

FAB - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
foro 3,2 mm

g 0,36

FAB - 7,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,7 mm

g 0,48

FAB - 8,0 mm
foro 2,0 mm
foro 2,5 mm
foro 3,0 mm

g 0,62

FAB - 9,0 mm
foro 3,4 mm

g 0,79

FAB - 10,0 mm
foro 3,4 mm

g 0,93

PALLINE LASER

LR

RONDELLE



LR - 3,0 mm
foro 1,2 mm

g 0,052



LR - 4,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,103



LR - 5,0 mm
foro 1,8 mm

g 0,169



LR - 6,0 mm
foro 2,0 mm

g 0,35



LR - 7,0 mm
foro 2,5 mm

g 0,45

LDR

CIAMBELLE



LDR - 3,0 mm
foro 1,2 mm

g 0,052



LDR - 4,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,103



LDR - 5,0 mm
foro 1,8 mm

g 0,169



LDR - 6,0 mm
foro 2,0 mm

g 0,35



LDR - 8,0 mm
foro 2,5 mm

g 0,59

LD

DISCHI



LD - 3,0 mm
foro 1,3 mm

g 0,052



LD - 4,0 mm
foro 1,6 mm

g 0,103



LD - 5,0 mm
foro 2,0 mm

g 0,169



LD - 6,0 mm
foro 2,1 mm

g 0,35

LS

PIATTINI



LS - 3,0 mm
foro 1,0 mm

g 0,055



LS - 4,0 mm
foro 1,4 mm

g 0,110



LS - 5,0 mm
foro 1,4 mm

g 0,18



LS - 6,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,36

ARGENTO 925

PALLINE SATINATE

PALLINE PESO STANDARD

VB

							
VB - 4,0 mm foro 1,5 mm foro 1,8 mm	VB - 5,0 mm foro 1,5 mm foro 2,2 mm	VB - 6,0 mm foro 1,8 mm foro 2,4 mm foro 3,2 mm	VB - 7,0 mm foro 1,8 mm foro 2,7 mm	VB - 8,0 mm foro 2,0 mm foro 2,5 mm foro 3,0 mm	VB - 9,0 mm foro 3,4 mm	VB - 10,0 mm foro 3,4 mm	VB - 12,0 mm foro 3,6 mm
g 0,111	g 0,18	g 0,36	g 0,51	g 0,62	g 0,79	g 1,07	g 1,66

OVALINE PESO STANDARD

VO

			
VO - Ø 5,0 x 8,0 mm foro 1,5 mm	VO - Ø 6,0 x 10,0 mm foro 1,5 mm	VO - Ø 7,0 x 11,0 mm foro 1,7 mm	VO - Ø 8,0 x 13,0 mm foro 1,8 mm
g 0,31	g 0,39	g 0,825	g 1,00

CIAMBELLE PESO STANDARD

VDR

			
VDR - 4,0 mm foro 1,5 mm	VDR - 5,0 mm foro 1,8 mm	VDR - 6,0 mm foro 2,0 mm	VDR - 8,0 mm foro 2,5 mm
g 0,103	g 0,17	g 0,35	g 0,59

PALLINE MARTELLATE

HB

PALLINE

HB - 3,0 mm
foro 0,9 mm
foro 1,2 mm

g 0,049

HB - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm

g 0,096

HB - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm

g 0,17

HB - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm

g 0,38

HB - 8,0 mm
foro 2,0 mm

g 0,66

HDR

CIAMBELLE

HDR - 3,0 mm
foro 1,2 mm

g 0,049

HDR - 4,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,096

HDR - 5,0 mm
foro 1,8 mm

g 0,17

HDR - 6,0 mm
foro 2,5 mm

g 0,38

HO

OVALINE

HO - Ø 3,0 x 4,6 mm
foro 1,3 mm

g 0,089

HO - Ø 4,0 x 7,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,18

HO - Ø 5,0 x 8,0 mm
foro 2,0 mm

g 0,28

HT

TUBI



HT - 3,0 x 10,0 mm

g 0,20



HT - 4,0 x 10,0 mm

g 0,27



HT - 5,0 x 10,0 mm

g 0,35



Mod. 1



Mod. 2



Mod. 3



Mod. 4

HCT

TUBI CURVI



HCT - 2,0 x 20,0 mm

g 0,30



HCT - 3,0 x 30,0 mm

g 1,10




Mod. 1



Mod. 4

PALLINE DIAMANTATE



DB

TAGLIO DISCOTECA


							
DB - 2,0 mm foro 0,9 mm 3 faces	DB - 2,5 mm foro 0,9 mm 3 faces foro 1,2 mm 3 faces	DB - 3,0 mm foro 1,2 mm 3 faces foro 1,5 mm 3 faces	DB - 4,0 mm foro 1,5 mm 3 faces foro 1,8 mm 3 faces	DB - 5,0 mm foro 1,5 mm 3 faces foro 2,2 mm 3 faces	DB - 6,0 mm foro 1,8 mm 3 faces foro 2,4 mm 3 faces	DB - 7,0 mm foro 1,8 mm 5 faces foro 2,7 mm 5 faces	DB - 8,0 mm foro 2,0 mm 5 faces foro 3,0 mm 5 faces
g 0,02	g 0,026	g 0,0450	g 0,0757	g 0,149	g 0,283	g 0,40	g 0,476



EB

TAGLIO SPIGA

					
EB - 2,5 mm foro 1,2 mm	EB - 3,0 mm foro 1,2 mm foro 1,5 mm	EB - 4,0 mm foro 1,5 mm foro 1,8 mm	EB - 5,0 mm foro 1,5 mm foro 2,2 mm	EB - 6,0 mm foro 1,8 mm foro 2,4 mm	EB - 8,0 mm foro 2,0 mm foro 3,0 mm
g 0,032	g 0,033	g 0,081	g 0,125	g 0,277	g 0,43



BB

TAGLIO BARRA

						
BB - 2,0 mm foro 0,9 mm	BB - 2,5 mm foro 0,9 mm foro 1,2 mm	BB - 3,0 mm foro 1,2 mm foro 1,5 mm	BB - 4,0 mm foro 1,5 mm foro 1,8 mm	BB - 5,0 mm foro 1,5 mm foro 2,2 mm	BB - 6,0 mm foro 1,8 mm foro 2,4 mm	BB - 8,0 mm foro 2,0 mm foro 3,0 mm
g 0,019	g 0,031	g 0,049	g 0,088	g 0,138	g 0,263	g 0,438

PALLINE DIAMANTATE

FB

SFACCETTATE



FB - 2,5 mm
foro 0,9 mm
foro 1,2 mm

g 0,033

FB - 3,0 mm
foro 1,2 mm
foro 1,5 mm

g 0,045

FB - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm

g 0,090

FB - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm

g 0,125

FB - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm

g 0,270

FB - 8,0 mm
foro 2,0 mm 4 faces
foro 3,0 mm 4 faces

g 0,526

MB

TAGLIO MOON



MB - 2,5 mm
foro 0,9 mm
foro 1,2 mm

g 0,034

MB - 3,0 mm
foro 1,2 mm
foro 1,5 mm

g 0,050

MB - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm

g 0,086

MB - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm

g 0,147

MB - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm

g 0,294

MB - 8,0 mm
foro 2,0 mm
foro 3,0 mm

g 0,50

TB

TAGLIO TRIANGOLO



TB - 2,5 mm
foro 0,9 mm
foro 1,2 mm

g 0,040

TB - 3,0 mm
foro 1,2 mm
foro 1,5 mm

g 0,040

TB - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm

g 0,095

TB - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm

g 0,177

TB - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm


g 0,256

TB - 8,0 mm
foro 2,0 mm
foro 3,0 mm

g 0,531

MFB

MICRO SFACCETTATE



MFB - 4,0 mm
foro 1,5 mm
foro 1,8 mm

g 0,095

MFB - 5,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,2 mm

g 0,177

MFB - 6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm

g 0,256

MFB - 8,0 mm
foro 2,0 mm
foro 3,0 mm

g 0,531

NUOVE DIAMANTATURE


SLICES CUT

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,22




LASER CUT + STAR

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,29




LASER CUT + BAR

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,31



LASER CUT + MERIDIAN

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,31



MERIDIAN CUT

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,28



NEW BAR CUT

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,29



CLOSER BAR CUT

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,22




NEW FACETED CUT

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,21



MARYCROSS CUT

6,0 mm
foro 1,8 mm
foro 2,4 mm
—g 0,19



PALLINE DIAMANTATE

DO

OVALINE TAGLIO DISCOTECA




DO - Ø 3,0 x 4,6 mm
foro 1,3 mm

g 0,064



DO - Ø 4,0 x 7,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,158




DO - Ø 5,0 x 8,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,0 mm

g 0,222

BO

OVALINE TAGLIO BARRA




BO - Ø 3,0 x 4,6 mm
foro 1,3 mm

g 0,071



BO - Ø 4,0 x 7,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,126



BO - Ø 5,0 x 8,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,0 mm

g 0,192

FO

OVALINE SFACCETTATE




FO - Ø 3,0 x 4,6 mm
foro 1,3 mm

g 0,07



FO - Ø 4,0 x 7,0 mm
foro 1,5 mm

g 0,16



FO - Ø 5,0 x 8,0 mm
foro 1,5 mm
foro 2,0 mm

g 0,29

PALLINE DIAMANTATE

CUBI TAGLIO BARRA

BCU

BCU - 2,0 mm
g 0,02

BCU - 3,0 mm
g 0,08



CUBI TAGLIO TRIANGOLO

TCU

TCU - 2,0 mm
g 0,02

TCU - 3,0 mm
g 0,08



CUBI SFACCETTATI

FCU

FCU - 2,0 mm
g 0,02

FCU - 3,0 mm
g 0,08



RONDELLE TAGLIO BARRA

BR

BR - 3,0 mm
foro 1,2 mm
g 0,045

BR - 4,0 mm
foro 1,5 mm
g 0,096

BR - 5,0 mm
foro 1,8 mm
g 0,151

BR - 6,0 mm
foro 2,0 mm
g 0,303




RONDELLE SFACCETTATE

FR

FR - 3,0 mm
foro 1,2 mm
g 0,045

FR - 4,0 mm
foro 1,5 mm
g 0,094

FR - 5,0 mm
foro 1,8 mm
g 0,151



PALLINE RIGATE

CB

PALLINE



CB - 3,0 mm
foro 1,5 mm
g 0,044



CB - 4,0 mm
foro 1,8 mm
g 0,087



CB - 5,0 mm
foro 2,2 mm
g 0,14



CB - 6,0 mm
foro 2,4 mm
g 0,23



CB - 8,0 mm
foro 2,5 mm
g 0,90

CO

OVALINE



CO - Ø 3,0 x 4,6 mm
foro 1,3 mm
g 0,081



CO - Ø 4,0 x 7,0 mm
foro 1,5 mm
g 0,16



CO - Ø 5,0 x 8,0 mm
foro 2,0 mm
g 0,27

CR

RONDELLE



CR - 3,0 mm
foro 1,2 mm
g 0,044



CR - 4,0 mm
foro 1,5 mm
g 0,087



CR - 5,0 mm
foro 1,8 mm
g 0,14



CR - 6,0 mm
foro 2,0 mm
g 0,23

CD

DISCHI



CD - 3,0 mm
foro 1,3 mm
g 0,044



CD - 4,0 mm
foro 1,6 mm
g 0,087



CD - 5,0 mm
foro 2,0 mm
g 0,14



CD - 6,0 mm
foro 2,1 mm
g 0,23

ARGENTO 925

COMPONENTI PER ORECCHINI

FARFALLINE

BUT



BUT - 4,0 x 5,0 mm
foro 0,8 mm
g 0,081



BUT - 5,0 x 6,0 mm
foro 0,8 mm
g 0,11



BUT - 6,0 x 7,0 mm
foro 0,8 mm
g 0,18



PERNI

PIN



PIN2
0,8 x 11,0 mm - 2 tagli
g 0,05



PIN2

AMI



SH - Spring Hook
g 0,22



BSH - Bead
Spring Hook
g 0,35



BH - Bead Hook
g 0,26



SH



BSH



BH

LEV

MONACHELLE



LEV1
g 0,45



LEV2
g 0,30



LEV3
g 0,70

ELEMENTI VARI

SR

ANELLI BRISÉ

SR - 5,0 mm
g 0,09SR - 6,0 mm
g 0,14SR - 7,0 mm
g 0,22SR - 8,0 mm
g 0,32SR - 9,0 mm
g 0,40

QT

BOLLATE

QT - 40
Esterno 4,2 x 3,3 mm
Interno 3,0 x 1,0 mm
g 0,06QT - 50
Esterno 5,4 x 4,0 mm
Interno 4,2 x 1,3 mm
g 0,07

CAP

TERMINALI PIATTI

CAP - 1,0 mm
g 0,037CAP - 1,5 mm
g 0,046CAP - 2,0 mm
g 0,067CAP - 2,5 mm
g 0,089CAP - 3,0 mm
g 0,11CAP - 4,0 mm
g 0,14CAP - 5,0 mm
g 0,22CAP - 6,0 mm
g 0,25CAP - 7,0 mm
g 0,33CAP - 8,0 mm
g 0,38CAP - 10,0 mm
g 0,50

CAT

TERMINALI TONDI

CAT - 1,5 mm
g 0,08CAT - 2,0 mm
g 0,10CAT - 2,5 mm
g 0,13CAT - 3,0 mm
g 0,18CAT - 4,0 mm
g 0,30CAT - 5,0 mm
g 0,36

ST

TUBI LISCI

ST - Ø 1,5 x 2,0 mm
foro 1,1 mm
g 0,022ST - Ø 2,0 x 1,5 mm
foro 1,6 mm
g 0,021ST - Ø 2,0 x 2,0 mm
foro 1,6 mm
g 0,025ST - Ø 2,0 x 3,0 mm
foro 1,6 mm
g 0,041ST - Ø 2,5 x 2,0 mm
foro 2,1 mm
g 0,037ST - Ø 2,5 x 2,5 mm
foro 2,1 mm
g 0,047



www.fior.it fior@fior.it

sede: via xxv aprile, 14 - 52020 ponticino (AR) italy
tel +39 0575 898341 - fax +39 0575 898798

filiale: via salita brocchi, 24 - 36061 bassano del grappa (VI) italy
tel +39 0424 227872 - fax +39 0424 521963



www.fior.it